



## Teleskopstange TL 10 H

Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.




### 1 Multifunktional anwendbar

- Zur Fenster-, Fassaden- und Solarpanelreinigung mit Osmosewasser.
- Zur Hochdruckreinigung oder zur Niederdruckreinigung mit Waschbürsten.



### 2 Maximale Ergonomie

- Anti-Spin-Verdrehsicherung der Stangen für sicheres und ergonomisches Arbeiten.
- Schnellverschlüsse zum schnellen und einfachen Lösen der Stangenklemmung.



### 3 Hohe Anwenderfreundlichkeit

- Werkzeuglose Verstellung der Klemmwirkung an den Schnellverschlüssen.
- Mit Klemmhaken, um Wasserschlauch außerhalb der Stange zu führen.



### 4 Maximale Sicherheit

- Haptischer und visueller Ausziehstopper vermeidet unbeabsichtigte Demontage.
- Elektrisch nicht leitendes Basis-Stangenelement.



## Teleskopstange TL 10 H

### Technische Daten

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Bestell-Nr.              |    | 4.762-611.0   |
| EAN-Code                 |    | 4054278716428 |
| Länge des Teleskopstiels | m  | 2,2-10        |
| Zulauftemperatur         | °C | max. 60       |
| Material                 |    | Hybrid        |
| Elemente                 |    | 7             |
| Anschlussgewinde         |    | M 18          |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 9,5           |

### Ausstattung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Anschlussaug-Adapter             | ■ |
| Drehbarer Standfuß               | ■ |
| Anti-Spin                        | ■ |
| Werkzeuglose Klemmkraftanpassung | ■ |
| Schlauchhaken                    | ■ |
| Ausziehanschlag                  | ■ |

**TELESKOPSTANGE TL 10 H**  
**4.762-611.0**



|                 |  | Bestell-Nr. | Fördermenge | Länge des Produktes | Länge | Preis | Be-schrei-bung |  |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------------|-------|-------|----------------|--|
| Teleskopstangen |  |             |             |                     |       |       |                |  |

☐ Mögliches Zubehör.

# TELESKOPSTANGE TL 10 H

## 4.762-611.0

**KÄRCHER**



**TELESKOPSTANGE TL 10 H**  
**4.762-611.0**



|           |  | Bestell-Nr. | Fördermenge | Länge des Produktes | Länge | Preis | Be-schrei-bung |  |
|-----------|--|-------------|-------------|---------------------|-------|-------|----------------|--|
| Schläuche |  |             |             |                     |       |       |                |  |

☐ Mögliches Zubehör.

# TELESKOPSTANGE TL 10 H

## 4.762-611.0

**KÄRCHER**



# TELESKOPSTANGE TL 10 H

## 4.762-611.0



|                        |   | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gerätezubehör</b>   |   |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Schultergurt universal | 1 | 2.042-016.0 |  |  |  |  |       | Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.