



T 12/1

Vielseitiger, robust und kippsicher konstruierter Trockensauger T 12/1 mit hervorragender Saugleistung. Dabei ist er besonders leise und wendig und auf Wunsch mit HEPA-Filter erhältlich.



1 Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.

2 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



3 Hauptfilterkorb

- Großer, waschbarer Permanent-Hauptfilter für optimale Staubabscheidung.
- Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

4 Hohe Ergonomie

- Das Gerät lässt sich auch einfach per Fußdruck ein- und ausschalten. Lästiges Bücken wird somit vermieden.





T 12/1

- Clipseystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.355-100.0	
EAN-Code	4039784723320	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	12
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Schallleistungspegel	dB(A)	72
Gewicht	kg	6,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipseystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Nylon

■ Im Lieferumfang enthalten.

T 12/1

1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung		
Hauptfilterkörbe										
Permanent-Hauptfilterkorb	1	5.731-640.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	4.731-011.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	<input type="checkbox"/>	
Abluftfilter										
Standardabluftfilter	3	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	<input type="checkbox"/>	
Motorschutzfilter	4	2.889-119.0	3 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	<input type="checkbox"/>	
Filterschaum	5	4.414-015.0	3 Stück					Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 x 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.	<input type="checkbox"/>	
HEPA Filter										
HEPA-13-Filter	6	6.414-080.0	1 Stück					Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	<input type="checkbox"/>	
Papierfiltertüten										
Papierfiltertüten	7	6.904-312.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.904-318.0	200 Stück					Staubklasse M geprüft.	<input type="checkbox"/>	
Stofffilterbeutel										
Stofffilterbeutel	9	6.904-316.0	1 Stück					Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	<input type="checkbox"/>	
Vliesfiltertüten										
Vliesfiltertüten	10	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>	
	11	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmter, Kunststoff									
Krümmter mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmter für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		280 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	3	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, 300 mm	4	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall	5	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	■
Düsensets									
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel	6	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□
Fugendüsen									
Fugendüse, DN 35, 210 mm	7	2.889-130.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
Polsterdüsen									
Polsterdüse DN 35	8	6.905-998.0	1 Stück	DN 35				Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
Saugpinsel									
Saugpinsel	9	2.889-221.0	1 Stück	35 mm				Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	10	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
Turbo Bodendüse	11	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
T Saugschlauch, DN 35, 2m	1	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Schlauchverbindung								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	2	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch DN 35 elektrisch leitend 2,5 m	3	2.889-343.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück	1	6.902-083.0	1 Stück	32 mm			Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	3	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges Zubehör NT									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Sonstiges Zubehör Trockensauger									
Reparaturset DN 35 Trockensauger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.