





**BITO-Lagertechnik
Bittmann GmbH
Obertor 29
D-55590 Meisenheim**

**Tel. +49(0)6753–122-0
Fax +49(0)6753–122-399
info@bito.de
www.bito.de**

DIE BITOKLAPPBOX EQ

Evolutionär für Ergonomie und Effizienz

**SPIELERISCH
EINFACHES
HANDLING**



NEU!

**Eine Klappbox
für viele
Anwendungen!**

BITO

...oder wie lagerst Du?



reddot design award
winner 2016

DIE BITOKLAPPBOX EQ mit evolutionären Details –

Mehrwert und Arbeitserleichterung für Ihre Mitarbeiter



Wippe zum Entriegeln

- Ergonomische Seitenwandentriegelung
- Einfache und schnelle Handhabung ohne Verletzungsgefahr
- In Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern entwickelt



Schwenkgriff

- Optional
- bequeme Handhabung auch bei geschlossener Seitenwand
- hoher Tragekomfort bei komplett geschlossenen Seitenwänden möglich



Auf Wunsch mit unverlierbarem **Klappdeckel**, der sich sogar verplomben lässt.



Bodenvarianten:

einwandig, Rippenboden oder Doppelboden

Innenliegendes Versandetikett

- Optional
- Im Behälter, nicht verlierbar
- Vermeidet das Zutastern der Behälter mit Etiketten
- senkt Reinigungskosten

Bisher erhaltene Auszeichnungen:



reddot design award
winner 2016



pro-K award



WORLDSTAR
WINNER 2016



BITOBOX EQ

Eine robuste Klappbox für viele Anwendungen.

- > Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter
- > Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4
- > Auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkten Ausführungsvarianten mit Rippenboden oder Doppelboden



BITO



BITOKLAPPBOX	EQ 64281	EQ 64321
Abmessungen	600 x 400 x 285 mm	600 x 400 x 320 mm
Inhaltsbelastung	20 kg / 50 kg (Doppelboden)	20 kg / 50 kg (Doppelboden)
Auflast	180 kg	180 kg
Material	PP-Copo	PP-Copo
Zubehör	Auflagedeckel, auch im Leer-Stapel integrierbar · Plomben · Transportroller	