Bürste weich

Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.

1 Einfach verständliche Farbcodierung

- Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste.

2 Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

- Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger.
- Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Bürste weich

Technische Daten

Bestell-Nr.		6.960-135.0
EAN-Code		4054278824369
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussgewinde		M 18
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,16

BÜRSTE WEICH
6.960-135.0

1–2

		Bestell-Nr.	Fördermenge	Länge des Produktes	Länge	Preis	Beschreibung	
Schläuche								
Wasserschlauch 25 m	1	6.392-578.0			25 m		Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	□
Wasserschlauch 50 m	2	6.392-579.0			50 m		50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung.	

□ Mögliches Zubehör.