

SL86 BOX PRO TĚŽKÝ NÁKLAD

BITOBOX na těžké náklady v rozměru 800 x 600 mm

Váha
obsahu do
500 kg



BITOBOX SL

BITO

... a jak skladujete Vy?


BITOBOX SL86

na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm

BITO

Nová, inovativní plastová přepravka s velkou nosností SL86 je technicky i hospodářsky vysoce zajímavou alternativou ke konvenčním GLT, mřížovým boxům a dalším velkým přeprávkám z kovu nebo dřeva. Lehká, ale zároveň stabilní a v rozměrech, které odpovídají redukovaným velikostem dávek. Díky standardním rozměrům 800 x 600 mm se dvě přepravky vejdou na plochu jedné euro palety.

- > **Lehká váha z polypropylenu** | mnohem lehčí než kovové boxy stejné velikosti
- > Vysoká stabilita / Jednodílná, tuhá konstrukce - minimální náchylnost k opravám, malé následné náklady
- > Ochrana před znečištěním | Se zavřeným víkem ochrana výrobků před znečištěním a poškozením
- > Koncepte dvou barev | Přehlednost a pořádek díky barevným rohovým sloupkům
- > Ideální velikost přepravky | Variabilní díky malé hmotnosti přepravky – prevence proti plýtvání místem při nedostatečném využití objemu
- > Odebírací klapka | Volitelně je možná klapka na podélné nebo čelní straně přepravky – snadný přístup ke zboží
- > Snadné čištění | Díky hladkým stěnám
- > **Základní rozměry 800 x 600 mm**
- > **Vítěz ocenění red dot 2012**



red dot

BITOBOX SL86

na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm



Stohovatelné

- Bezpečné stohování - i při vyšším zatížení
- Statické zatížení shora: 1.500 kg
- Dynamické zatížení shora: 1.000 kg



Koncepce dvou barev

- Přehlednost díky barvám: rohový sloupek volitelný v různých barvách
- Minimální počet kusů na dotaz

Zde je prostor pro Vaše

logo

Volná plocha pro Vaše logo

- Možné různé metody potisku: horká ražba
- tamponový tisk - sítotisk



Váha obsahu do 500 kg

■ na přepravku 800 x 600 mm




Odolný & robustní

- Záruka 5 let



red**dot**



Lehká váha

- Mnohem lehčí než kovové boxy stejné velikosti



Varianty vík

- Dvojdílné vyklápěcí víko | Na kloubový závěs, s možností převázání a uzavíráním plombami
- Nasazovací víko | Dokonalá ochrana proti znečištění, kompletně snímatelné (na vyžádání)

BITOBOX SL

BITO



Snímací klapka

- Volitelně | na podélné nebo čelní straně
- Bez zaháknutí | stejnoměrný pohyb díky synchronním kloubovým závěsům
- Možné uzavírání jednou rukou



Ližiny


- Vhodné k manipulaci zakládacím vozíkem nebo ručním zvedacím vozíkem
- Snadná montáž / demontáž

Dvojitě dno

- Vysoká váha obsahu díky svařované sendvičové konstrukci
- Na přání k dodání také jako varianta AKL (hladké dno, bez ližin)



BITOBOX SL86 na těžký náklad v rozměru 800 x 600 mm



Nosnost 500 kg – v plastové přepravce 800 x 600 mm

- > Váha obsahu od 500 kg – testované institutem Fraunhofer zaměřeným na tok materiálu a logistiku
- > Nízká hmotnost – mezi 14 a 18 kg, v závislosti na vyhotovení
- > S prázdným boxem je snadná manipulace – není třeba vysokozdvižný vozík



Stohovatelné do 1500 kg staticky – 3 přepravky, každá 500 kg

- > Statické zatížení shora: 1.500 kg
- > Dynamické zatížení shora: 1.000 kg
- > Všechny hodnoty jsou testované institutem Fraunhofer zaměřeným na tok materiálu a logistiku



Odebírací klapka, snadno použitelná - nehrozí zaseknutí víka!

- > Velká klapka na podélné a čelní straně
- > Nehrozí zaseknutí, zajištěn rovnoměrný pohyb díky synchronním závěsům



Koncepce dvou barev – spolehlivě zajistí přehlednost


- > Rohové sloupky mohou být vyhotovené v pěti různých barvách
- > Pozoruhodná je možnost vyhotovit rohové sloupky v alternativních barvách

BITO



Čisté a bezpečné – pro moderní výrobní principy

- > Rychlé, jednoduché a důkladné čištění díky hladkému povrchu
- > Díky uzavřené konstrukci nemohou dovnitř pronikat nečistoty a unikající kapaliny nebo oleje uvnitř přepravky se nemohou dostat do prostředí.



Optimální velikost přepravy - zejména v prostředí štíhlé výroby

- > Základní rozměr 800 x 600 mm / přepravky ve formátu poloviny euro palety
- > Trend nižších sérií vyžaduje menší přepravky
- > Pro skladování nebaleného zboží
- > Velká pohyblivost přepravek i bez obsluhy manipulační techniky

BITOBOX SL86 – různorodost variant



SL86 s plnými stěnami

Základní rozměry d x š	Výška	Vnitřní rozměry d x š x v	Objem	Typ přepravy	Obj. č.	Ks/ Paleta	Cena/ ks	Cena/ ks při odběru palety	Cena/ks při odběru 100 ks
mm	mm	mm	litry						
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SL86421K	52-30342	8	159,00	149,00	119,00
	720	739 x 539 x 573	223	SL86621K	52-30343	6	189,00	179,00	139,00



SL86 s dvoudílným vyklápěcím víkem na kloubový závěs

800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SLD86421K	52-30368	8	189,00	179,00	139,00
	720	739 x 539 x 573	223	SLD86621K	52-30369	6	216,00	206,00	159,00



SL86 s otevíráním na podélné straně

800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SL86426K	52-30364	8	179,00	169,00	129,00
	720	739 x 539 x 573	223	SL86626K	52-30365	6	209,00	199,00	149,00



SL86 s otevíráním na kratší straně

800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SL86424K	52-30354	8	179,00	169,00	129,00
	720	739 x 539 x 573	223	SL86624K	52-30355	6	209,00	199,00	149,00



SL86 s otevíráním na podélné straně, s klapkami

Odebírací klapka se snadným chodem ... bez zaháknutí

800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SLK86426K	52-30366	8	199,00	189,00	145,00
	720	739 x 539 x 573	223	SLK86626K	52-30367	6	235,00	225,00	175,00



SL86 s otevíráním na kratší straně, s klapkami

Odebírací klapka se snadným chodem ... bez zaháknutí

800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SLK86424K	52-30356	8	199,00	189,00	145,00
	720	739 x 539 x 573	223	SLK86624K	52-30357	6	235,00	225,00	175,00



SL86 s otevíráním na kratší straně, s klapkami, s dvoudílným víkem na kloubový závěs

Odebírací klapka se snadným chodem ... bez zaháknutí

800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	SLDK86424K	52-30370	8	226,00	215,00	169,00
	720	739 x 539 x 573	223	SLDK86624K	52-30371	6	259,00	248,00	195,00

Tato verze není stohovatelná!

SL86 bez ližin, vhodné do automatizovaných skladů

800 x 600	420	739 x 539 x 373	145	SL86421AKL	52-30346		na dotaz		
	620	739 x 539 x 573	223	SL86621AKL	52-30347		na dotaz		



Příslušenství k BITOBOXu SL86

Přepravní vozík

Vodný pro všechny boxy v rozměru podle eur norem 800 x 600 mm.
Dobré usazení díky oběžnému okraji.
2 otočná, 2 pevná kolečka, 125mm, do 500 kg při stohování.



Obj. č.	Ks/bal	Cena/balení
RU86.125	1	83,00

Gumová/protiskluzová podložka

Chrání dno přepravky před poškozením, d 720 x š 520 x v 8.



Obj. č.	Ks/bal	Cena/balení
52-30380	10	86,00

Vidlicový paletový vozík - délka vidlic 600 mm



Šířka vidlic 520 mm,
nosnost 2000 kg,
všechny kolečka z polyuretanu

Obj. č.	Ks/bal	Cena/balení
52-30379	1	495,00

Mezipodlaha



Umožňuje víc úrovní na jednu přepravku,
d 724 x š 524 mm,
Materiál: PP-HK, 10 mm.

Obj. č.	Ks/bal	Cena/balení
52-30381	1	11,60

Vkládací dělička

Podélné a příčné dělicí přepážky – optimalizované na vnitřní rozměry přepravky SL86. Z černé gumy, umožňuje rozčlenění, lze nařezat na požadovaný rozměr pilkou na dřevo nebo kov (za příplatek dodáváme zasouvací dělicí elementy nařezané podle Vašich požadavků).



	Délka mm	Výška mm	Tloušťka stěny mm	Obj. č.	Ks/ Bal	Cena/ balení
Příčná dělička	524	180	5	52-30384	10	38,00
Podélná dělička	724	180	5	52-30385	10	70,00
Příčná dělička	524	120	10	52-30382	10	42,90
Podélná dělička	724	120	10	52-30383	10	60,00

Držák etiket

Pevně přivařené, na ochranu přepravovaných dokladů a předmětů.
Montáž se provádí ve výrobním závodě.



Rozměry d x š mm	Obj. č.	Ks/ Bal	Cena/ balení
210 x 74	52-30386	1	1,10
210 x 148	52-30387	1	1,60

Kapsy na etikety MB-ET

Šikovní v případech, kdy se informace na etiketách neustále mění.
S lepicím pruhem, velmi dobře drží, transparentní verze.



Rozměry d x š mm	Obj. č.	Ks/ Bal	Cena/ balení
175 x 105	MB ET	10	18,90
210 x 148	MBETDINA5	10	23,00

Nasazovací víko

uzavírá stoh přepravky a může být použitelné
také jako samostatné víko



Rozměry d x š mm	Obj. č.	Ks/ Bal	Cena/ balení
800 x 600	52-30500	1	22,90





Kompaktní a flexibilní skladování

Zákazník: Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH, investičné odliatky

Společnost

Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH je středně velká rodinná firma a jedna z nejmodernějších sléváren v Evropě. Mezi zákazníky patří několik set firem z více než 40 průmyslových odvětví, která se zabývají zpracováváním více než 150 druhů standardních nebo speciálních ocelí.

Situace

Ocelové profily, které mají být opět zpracovány, byly přechodně skladovány v přeplněných kovových boxech. Neuspořádané skladování stálo ale vzhledem ke složité manipulaci spoustu času a také spoustu potřebného prostoru.

BITO

BITOBOX SL68 – skvělý
pro štíhlou výrobu

Řešení

- > BITOBOX SL86 na těžký náklad
- > Spádový paletový systém PRO s uplatněním FIFO principu a separátorem FlowStop

Požadavky

Materiál by měl být uložen na bezpečném místě. Zároveň je třeba zajistit konzistentní a jednotné období skladování. Důležitý je také přístup k různým ocelovým slitinám, aby se zabránilo náročnému vyhledávání v nepřehledných boxech. Nový box musí být vhodný pro použití na válečkových dopravnících.

Hlavní výhody pro zákazníka

■ Spádový paletový systém

- > Ocelové profily, které jsou uskladněny jako první, musí být také jako první vyskladněny
- > Kompaktní konstrukce umožňuje vysoký stupeň využití
- > Nehrozí složité hledání vybraných ocelových slitin v různých boxech nebo kontejnerech

■ Plastový vysokozátěžový box

- > BITO-plastový box lze bez jakýchkoli problémů využívat i na válečkových drahách
- > Robustní a flexibilní
- > Nízká hmotnost v prázdném stavu umožňuje snadnou manipulaci
- > Snadné čištění díky hladkým stěnám



Použití SL86 ve výrobě
náhradních dílů

 **SCHMERSAL**

Kompaktní skladování I manipulace I flexibilita

Zákazník: Schmersal GmbH & Co.KG, bezpečnostní technika

Společnost

Společnost Schmersal se sídlem ve Wuppertalu vyvíjí a vyrábí kolem 25 tisíc položek bezpečnostní techniky a tímto rozsahem je jedním z největších poskytovatelů na světě.

Výrobky zahrnují široký sortiment od mikropínačů až po těžké spínací zařízení.



Díky snímací klapce je zajištěn přístup do boxu, díky synchronním závěsům lze otevírat jednou rukou

Situace

Ve výrobě byly používány těžké a nesnadno ovladatelné mřížové boxy. Bez manipulační techniky bylo přemísťování těchto kontejnerů nemožné. Proto se společnost rozhodla poohlédnout se po efektivnější alternativě.

Řešení

- > BITOBOX SL86 na těžký náklad v základním rozměru 800 x 600 mm
- > Snímací klapka na kloubový závěs pro ergonomické používání

Požadavky

- > Vysoká odolnost a dlouhá životnost
- > Vyhovuje všem požadavkům na skladování a přepravu
- > Snadnější manipulace než s konvenčními mřížovými boxy
- > Lepší využití objemu



Snadno udržovaný pořádek a rychlý přístup ke všem položkám ve skladu

Výhody

- Významné úspory ve výrobě a skladování ve formátu 800 x 600 mm
- Další prostor k dispozici díky stohovatelnosti
- Vysoká dostupnost, nízké náklady na případné opravy boxu SL86
- S prázdnými boxy lze snadno manipulovat bez použití jakéhokoli vozíku
- Dvě přepravy přesně na jednu EUR paletu, proto lze využít při skladování na vysokých regálech

BITO

Případové studie SL86



... jako kompletační přepravka

- Snadný přístup do přepravky díky odklápěcí části
- Odebírací otvor může být neustále otevřený



... jako vychystávací přepravka

- Snadná manipulace díky přepravním vozíkům
- Možné používání boxů pro extrémně těžký náklad i bez zakládacích vozíků



... jako záchytná nádrž

- Stěny i dno uzavřené
- Optimální přepravka pro skladování kapalin



... SL86 vychystávací stěna

- Vysoce flexibilní přepravka může být snadno používána při vychystávání
- Jednoduché a rychlé uspořádání
- Snadno přizpůsobitelný měnícím se skladovaným položkám



... v provozu se zakládacími vozíky

- Jednoduchá obsluha i manipulační technikou
- Velmi robustní ližiny, v případě potřeby lze snadno vyměnit



... v provozu s ručním paletovým vozíkem

- Snadná manipulace s přepravkami i bez nutnosti použití manipulační techniky
- Snadná manipulace s použitím ručního paletového vozíku



... jako zásobníky Kanban na válečkových drahách

- Ideální přepravka k používání na válečkových dopravnících
- Jednoduchá a rychlá objednávka



... ochrana před neoprávněným přístupem

- Ochrana před neoprávněným přístupem díky víku na kloubový závěs
- Zaplombovat pomocí jednorázové plomby

BITO

BITO skladovací technika CZ s. r. o.

Sezemická 2757/2

193 00 Praha 9

Tel.: +420 270 006 021

Fax: +420 270 006 022

E-mail: info@bito.cz

cz.bito.com



Objednejte si vzorek za poloviční cenu!
BITOBOX SL86 (800 x 600 mm)

BITOBOX SL

Fakturační adresa

Firma

Ulice

PSČ/Město

Kontaktní osoba/e-mail

Odvětví/Počet zaměstnanců

Odlišná adresa dodávky

Firma

Ulice

PSČ/Město

Obj. č.	Označení	Počet	Cena € / ks	Celková cena €
Vzorek	BITOBOX SL86	1 kus		
Katalog zdarma	"Profesionální sklady" Regály-Přepravy-Příslušenství		—	—
Děkujeme za Vaši objednávku!			Celkem €	

Dodací podmínky: Všechny ceny v eurech s připočtením zákonem stanovené DPH; od hodnoty 200€ doprava zdarma na místo dodání v ČR, včetně balení. U zakázek pod 200€ se dodávka uskutečňuje rovněž vyplaceně na místo dodání, včetně balení, avšak účtujeme paušál 20€ na zpracování a přepravní náklady.* Vyhrazujeme si změny cen v důsledku kolísání cen surovin, technických změn a „chyb tisku“. Dodávky se uskutečňují jen na základě našich všeobecných dodacích a platebních podmínek. Naše nabídky platí výhradně pro průmyslové a pracovní potřeby. Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem. Platba do 8 dnů se slevou 2%, do 21 dní bez slevy.
* Žádné administrativní poplatky za vzorky boxů.

☐ Prosím o sjednání termínu návštěvy odborného poradce

Mé telefonní číslo:

Požadovaný termín:

Datum

Razítko / podpis

BITO

... a jak skladujete Vy?