
Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré

KLT64120R | Fiche technique





Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	2,17 kg
Capacité de gerbage*	500 kg
*Capacité de charge	50 kg
volume	16 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	-
pcs/lot	1
Coloris	turquoise
Réf.	9-18097
	'

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901		
Longueur extérieure au bord sup.	600 mm	
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm	
Hauteur	120 mm	
Longueur intérieure au bord supérieur	541 mm	
Largeur intérieure au bord sup.	368 mm	
Hauteur intérieure	100 mm	

Information & Service www.bito.com



Bacs pour petit matériel KLT à fond nervuré

KLT64120R | Accessoires



Systèmes de fermeture BS pour bacs pour petit matériel, série KLT **7-14434**



Etiquettes
pour BITOBOX XL et KLT d'une hauteur
d'au moins 170 mm
1 210 x H 74 mm
43-14557



Séparateurs emboîtables à découper épaisseur du matériel 5 mm I 1150 x H 50 mm 43-18417



Coiffes pour conteneurs palettisés I 1220 x I 820 mm **9-18421**



Protège-étiquettes pour bacs pour petit matériel, série KLT I 209 x H 67 mm **9-20053**



Couvercles indépendants pour bacs pour petit matériel, série KLT I 600 x I 400 mm **43-20497**



Couvercles indépendants monté sur charnières d'un côté Ensemble bac KLT avec couvercle I 600 x I 400 mm 43-21523



Plateaux roulants matériel des roues : caoutchouc 1620 x 1 420 mm 43-21883



Pochettes porte-documents fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts 1 175 x 1 105 mm 6-5031



