
## RK31509 | Fiche technique





Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	0,31 kg
Capacité de gerbage*	7 kg
*Capacité de charge	3 kg
volume	2,7 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	12
Coloris	bleu-gris
Réf.	3-22677

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande


Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901			
Longueur extérieure au bord sup.	300 mm		
Largeur extérieure au bord sup.	156 mm		
Hauteur	90 mm		
Longueur intérieure au bord supérieur	258 mm		
Largeur intérieure au bord sup.	136 mm		
Longueur intérieure à la base	256 mm		
Largeur intérieure à la base	133 mm		
Hauteur intérieure	80 mm		

Information & Service www.bito.com




## Bacs de rangement, série RK

## RK31509 | Accessoires




**Séparateurs longitudinaux** pour bacs de rangement RK **3-1077** 




**Etiquettes**Feuilles d'étiquettes
I 115 x H 39 mm **46-20769** 



**Séparateurs transversaux** pour bacs de rangement RK **3-22676** 



**Protèges-étiquette** pour bacs de rangement RK I 115 x I 40 mm **3-22681** 



**Couvercles anti-poussière** pour bacs de rangement RK I 265 x I 146 mm **3-30200** 



Poignée de sécurité (non compatible avec les couvercles anti poussière) pour bacs de rangement RK 3-31314

Information & Service www.bito.com

