
## Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés

## XL64323 | Fiche technique





Caractéristiques produit	
Poids propre	2,30 kg
Capacité de gerbage*	300 kg
*Capacité de charge	35 kg
Volume	59 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
coloris	bleu
Réf.	43-18499

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande
Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont
basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant
les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité
du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles
sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901				
Longueur extérieure au bord sup.	600 mm			
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm			
Hauteur	320 mm			
Longueur intérieure au bord supérieur	568 mm			
Largeur intérieure au bord sup.	368 mm			
Longueur intérieure à la base	559 mm			
Largeur intérieure à la base	359 mm			
Hauteur intérieure	302 mm			
Marquage				
Marquage par injection grand côté	25 x 100 mm			

Information & Service www.bito.com



<sup>\*</sup> Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

## Bacs gerbables norme Europe, série XL, fond et parois ajourés

## XL64323 | Accessoires



Coiffes pour conteneurs palettisés I 1220 x I 820 mm 9-18421



Couvercles indépendants pour bacs gerbables norme Europe, série XL I 600 x I 400 mm 43-20301



**Côtés avec encoches porte-sacs** peut être démonté **6-31553** 



Plateaux roulants matériel des roues : caoutchouc I 620 x I 420 mm 43-21883



**Obturateurs pour poignées ouvertes** pour bacs gerbables norme Europe, série XL d'une hauteur de 320 et 420 mm

43-31448



