
## Bacs de distribution, série MB, avec barres de gerbage rabattables prémontées

## MBB43271 | Fiche technique





Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	1,32 kg
Capacité de gerbage*	150 kg
*Capacité de charge	25 kg
volume	22 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
Pièces/palette	200
pcs/lot	1
Coloris	bleu-gris
Réf.	6-11117

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901				
Longueur extérieure au bord sup.	400 mm			
Largeur extérieure au bord sup.	300 mm			
Hauteur	273 mm			
Longueur intérieure au bord supérieur	313 mm			
Largeur intérieure au bord sup.	235 mm			
Longueur intérieure à la base	313 mm			
Largeur intérieure à la base	235 mm			
Hauteur rebord de gerbage	65 mm			
Marquage				
Marquage par tamponnage en façade	150 x 100 mm			
Marquage par tamponnage au dos	150 x 100 mm			
Marquage par tamponnage grand côté	240 x 100 mm			
Marquage par sérigraphie en façade	120 x 80 mm			
Marquage par sérigraphie au dos	120 x 80 mm			
Marquage par sérigraphie grand côté	200 x 80 mm			
Marquage à chaud en façade	150 x 100 mm			
Marquage à chaud au dos	150 x 100 mm			
Marquage à chaud grand côté	240 x 100 mm			
Marquage par injection grand côté	110 x 35 mm			

Information & Service www.bito.com



## Bacs de distribution, série MB, avec barres de gerbage rabattables prémontées

## MBB43271 | Accessoires



Clips de fermeture 6-15625



Pochettes porte-documents fixation auto-adhésive 2 côtés ouverts I 145 x I 100 mm 46-21108



Pochettes porte-documents fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts I 175 x I 105 mm 6-5031

Information & Service www.bito.com

