
## Bacs de distribution, série MB, modèle standard

## MB64321 | Fiche technique





Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	2,56 kg
*Capacité de charge	35 kg
volume	58 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +90°C
Qualité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
Pièces/palette	80
pcs/lot	1
Coloris	bleu-gris
Réf.	6-10802

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901			
Longueur extérieure au bord sup.	600 mm		
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm		
Hauteur	323 mm		
Longueur intérieure au bord supérieur	498 mm		
Largeur intérieure au bord sup.	329 mm		
Longueur intérieure à la base	498 mm		
Largeur intérieure à la base	329 mm		
Hauteur rebord de gerbage	80 mm		
Marquage			
Marquage par tamponnage en façade	240 x 100 mm		
Marquage par tamponnage au dos	240 x 100 mm		
Marquage par tamponnage grand côté	250 x 100 mm		
Marquage par sérigraphie en façade	210 x 110 mm		
Marquage par sérigraphie au dos	210 x 110 mm		
Marquage par sérigraphie grand côté	380 x 90 mm		
Marquage à chaud en façade	240 x 100 mm		
Marquage à chaud au dos	240 x 100 mm		
Marquage à chaud grand côté	250 x 100 mm		
Marquage par injection grand côté	235 x 50 mm		

Information & Service www.bito.com



## Bacs de distribution, série MB, modèle standard

## MB64321 | Accessoires



**Couvercle coiffant** pour bacs de distribution, série MB I 600 x I 400 mm **6-10886** 



**Rails pour dossiers suspendus** pour bacs de distribution, série MB **6-11920** 



Plateaux roulants pour bacs de distribution MB 600 x 400 mm I 620 x I 420 mm 6-15510



Clips de fermeture 6-15625



Pochettes porte-documents fixation auto-adhésive 2 côtés ouverts I 145 x I 100 mm 46-21108



Pochettes porte-documents fixation auto-adhésive 3 côtés ouverts I 175 x I 105 mm 6-5031



