
Eurostapelbehälter BN, mit durchbrochenen Wänden

BN6432 | Datenblatt





Eigenschaften		
	Eigengewicht	2,57 kg
	*Auflast	400 kg
	*Inhaltsbelastung	40 kg
	Volumen	62 Liter
	Garantie	5 year BITO QUALITY
	ESD	ESD auf Anfrage
	Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
	Lebensmittelecht	✓
	Material	PP
	Lagerartikel	✓
	Stück/VE	1
	Farbe	blau
	Bestell-Nr.	4-1284

Außenlänge oben600 mmAußenbreite oben400 mmHöhe315 mmInnenlänge oben560 mm

360 mm

311 mm

Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

Innenbreite oben

Innenhöhe

Weitere Farben / Sonderfarben auf Anfrage

Alle schriftlichen oder mündlichen Angaben zu den Produkteigenschaften und den Produkt-Anwendungsfeldern werden nach bestem Wissen gemacht. Die Angaben basieren auf unseren Erfahrungswerten, die regelmäßig nicht im Sinne einer Eigenschaft des Produkts zugesichert werden können. Der Besteller bleibt dafür verantwortlich selbst zu prüfen, ob sich die bestellte Ware für die von ihm vorgesehene Verwendung eignet. Alle Maßangaben unterliegen Toleranzen.

*Belastungsangaben nach EN 13117 bei 23°C Umgebungstemperatur

Information & Service www.bito.com



Eurostapelbehälter BN, mit durchbrochenen Wänden

BN6432 | Zubehör



Deckel-Scharnier-Verschlüsse für Eurostapelbehälter BN **4-1144**



Kombideckel für Eurostapelbehälter BN L 600 x B 400 mm **4-1153**



Dokumentenklammern für Eurostapelbehälter L 80 x B 18 mm **4-1492**



Aufsatzrahmen L 600 x B 400 x H 78 mm **4-1568**



Griffverschlüsse für Eurostapelbehälter BN **4-18671**



TransportrollerMaterial Rad: Gummi
L 620 x B 420 mm **43–21883**



Etikettenabdeckungen für Eurostapelbehälter BN nachrüstbar B 110 x H 46 mm **4-9454**



