
Bacs de rangement, série RK Eco

RK4109Eco | Fiche technique





Caractéristiques produit	
Poids propre	0,32 kg
Capacité de gerbage*	9 kg
*Capacité de charge	3 kg
Volume	2,7 litres
Garantie	2 ans de garantie
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	-
Matériau	polypropylène recyclé
Article en stock	-
pcs/lot	16
coloris	noir
Réf.	C0220-0032

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901			
Longueur extérieure au bord sup.	400 mm		
Largeur extérieure au bord sup.	117 mm		
Hauteur	90 mm		
Longueur intérieure au bord supérieur	360 mm		
Largeur intérieure au bord sup.	94 mm		
Longueur intérieure à la base	358 mm		
Largeur intérieure à la base	92 mm		
Hauteur intérieure	80 mm		

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande
Toutes les informations écrites ou orales sur les propriétés et les applications des produits sont fournies en toute conscience. Ces indications sont
basées sur notre expérience et ne peuvent pas être garanties comme étant
les seules propriétés contraignantes du produit. Il est de la responsabilité
du client de vérifier si la marchandise commandée est adaptée à l'utilisation prévue. Pour toutes les dimensions, des variations dimensionnelles
sont possibles dans le cadre des tolérances de fabrication en vigueur.

* Les données de capacité de charge selon la norme EN 13117 se réfèrent à une température ambiante de 23 °C.

Information & Service www.bito.com




Bacs de rangement, série RK Eco

RK4109Eco | Accessoires



Protèges-étiquette pour bacs de rangement RK I 84 x I 40 mm **3-1062**




Couvercles anti-poussière pour bacs de rangement RK I 365 x I 106 mm **3-1128**



Poignée de sécurité/transport pour bacs de rangement RK 3-1514



Séparateurs transversaux pour bacs de rangement RK **3-1588**



Feuilles d'étiquettes I 84 x H 39 mm **46-20768**

Information & Service www.bito.com

