
## Bacs pour petit matériel, série KLT, avec couvercle double rabat intégré

# KLTD64320 | Fiche technique





Caractéristiques produit	* Charges selon la norme EN 13117
Poids propre	3,72 kg
Capacité de gerbage*	500 kg
*Capacité de charge	50 kg
Volume	58 litres
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	Version ESD sur demande
Résistance thermique	-20°C à +80°C
Sécurité alimentaire	✓
Matériau	PP
Article en stock	✓
pcs/lot	1
coloris	turquoise
Réf.	9-16815

Autres coloris / coloris spéciaux disponibles sur demande

Dimensions, tolérances conformes à la norme DIN 16901			
Longueur extérieure au bord sup.	600 mm		
Largeur extérieure au bord sup.	400 mm		
Hauteur	338 mm		
Longueur intérieure au bord supérieur	541 mm		
Largeur intérieure au bord sup.	368 mm		
Hauteur intérieure	316 mm		

Information & Service www.bito.com



### Bacs pour petit matériel, série KLT, avec couvercle double rabat intégré

# KLTD64320 | Accessoires



**Etiquettes** 

pour BITOBOX XL et KLT d'une hauteur d'au moins 170 mm I 210 x H 74 mm

43-14557



Scellés de sécurité

pour bacs gerbables norme Europe, série XL et pour bacs pour petit matériel, série KLT

9-16271



Séparateurs emboîtables

épaisseur du matériel 5 mm I 1150 x H 50 mm

43-18417



Coiffes pour conteneurs palettisés

I 1220 x I 820 mm

9-18421



### Protège-étiquettes

pour bacs gerbables norme Europe, série XL et pour bacs pour petit matériel, série KLT I 209 x H 67 mm

9-20053



#### Protège-étiquettes

pour bacs pour petit matériel, série KLT pour bacs gerbables norme Europe, série XL fixation solide

I 218 x H 80 mm

9-20054



#### **Plateaux roulants**

matériel des roues : caoutchouc I 620 x I 420 mm

43-21883



3 côtés ouverts I 175 x I 105 mm

6-5031





