




## T 9/1 Bp

Robust, besonders saugstark und sehr leise: Unser Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt bei Saugarbeiten in lärmsensiblen Bereichen und scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern.



### 1 eco!efficiency-Modus

- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

### 2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

### 3 Ergonomischer Tragegriff

- Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts samt Zubehör.

### 4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



## T 9/1 Bp

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.528-133.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278680354	
<b>Akkuplattform</b>	36-V-Akkuplattform	
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	9
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	59
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	40
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	210 / 22
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Anzahl benötigter Akkus</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Leistung je Akkuladung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	ca. 150 (7,5 Ah) /
<b>Laufzeit je Akkuladung</b>	<b>min</b>	eco!efficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)
<b>Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %</b>	<b>min</b>	58 / 81
<b>Ladestrom</b>	<b>A</b>	6
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	4,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	420 × 325 × 382


### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2 / mit Krümmer
<b>Teleskopsaugrohr</b>		■
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>Permanent-Filterkorb</b>		Nylon
<b>Kombi-Bodendüse</b>		■
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

# T 9/1 BP

## 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung		
<b>Hauptfilterkörbe</b>										
Permanent-Hauptfilterkorb	1	5.731-628.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit Nylongewebe, waschbar bis 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Papierfiltertüten</b>										
Papierfiltertüten	2	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	<input type="checkbox"/>	
	3	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.904-370.0	10 Stück					Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	<input type="checkbox"/>	
<b>Stofffilterbeutel</b>										
Stofffilterbeutel	5	6.904-316.0	1 Stück					Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	<input type="checkbox"/>	
<b>Vliesfiltertüten</b>										
Vliesfiltertüten	6	6.904-335.0	10 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.904-336.0	300 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Kunststoff</b>									
Krümmter mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	1	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse, DN 35, 210 mm	2	2.889-130.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, DN 35, 280 mm	3	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		280 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, Metall	4	2.862-008.0	1 Stück	35	1000 mm			Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	■
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	5	6.905-998.0	1 Stück	DN 35				Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
T Saugschlauch, DN 35, 2m	1	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 9/1 BP 1.528-133.0




		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Akkus</b>								
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0					36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>								
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2	2.445-033.0					Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit Akku und Ladegerät</b>								
Starter Kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0					Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>Akkus</b>								
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0					Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0					Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
<b>Ladegeräte</b>								
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0					Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0					Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit</b>								
Starter Kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0					Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0					Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 9/1 BP

## 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück	1	6.902-083.0	1 Stück	32 mm			Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite		Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges Zubehör NT</b>								
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0					Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.