
SK1610 | Datenblatt





| Eigenschaften | *Belastungsangaben nach EN 13117 |
|-------------------------|----------------------------------|
| Eigengewicht | 0,09 kg |
| *Inhaltsbelastung | 2 kg |
| Volumen | 0,8 Liter |
| Garantie | 5 year BITO QUALITY |
| ESD | ESD auf Anfrage |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +90°C |
| Lebensmittelecht | ✓ |
| Material | PP |
| Lagerartikel | ✓ |
| Stück/Palette | 1000 |
| Stück/VE | 40 |
| Farbe | blau |
| Bestell-Nr. | 2-1445 |
| | |

Weitere Farben/Sonderfarben auf Anfrage

| Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901 | | | |
|--|-------------|--|--|
| Außenlänge oben | 160 mm | | |
| Außenbreite oben | 103 mm | | |
| Höhe | 75 mm | | |
| Innenlänge oben | 139 mm | | |
| Innenbreite oben | 87 mm | | |
| Innenlänge unten | 136 mm | | |
| Innenbreite unten | 85 mm | | |
| Innenhöhe | 68 mm | | |
| Stapelhöhe | 68 mm | | |
| Höhe unter dem Griff | 13 mm | | |
| Sicht-/Entnahmeöffnung B x H | 78 x 31 mm | | |
| Etikettengröße L x B | 70 x 20 mm | | |
| Bedruckung | | | |
| Tampondruck Vorderseite | 40 x 10 mm | | |
| Tampondruck Rückseite | 60 x 30 mm | | |
| Tampondruck Längsseite | 110 x 40 mm | | |
| Spritzprägung Längsseite | 110 x 25 mm | | |

Information & Service www.bito.com




Sichtlagerkästen SK

SK1610 | Zubehör




Schutzfolien für Sichtlagerkästen SK L 71 x B 21 mm **2-1061**




Sichtscheiben für Sichtlagerkästen SK **2-1108**




Verschlussdeckel für Sichtlagerkästen SK L 149 x B 98/77 mm **2-19870**



Etiketten Etikettenbögen B 70.5 x H 20 mm **46-20774**



Wandprofile L 1000 x B 35 x H 25 mm **8-5928**



Aufhängeschienen L 1126 mm **8-7869**



